



**Администрация Находкинского городского округа
Приморского края**

**КОМИССИЯ
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности**

РЕШЕНИЕ

12.02.2020

г. Находка

№ 3

О мерах по предупреждению подтоплений территории Находкинского городского округа в период выпадения обильных осадков в 2020 году

При резкой активизации циклонической деятельности и влиянии на территорию Приморского края тайфунов не исключается возможность подтопления территории Находкинского городского округа (далее – НГО).

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), снижения ущерба населению и территориям, на основании решения комиссии Приморского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 29.01.2020 № 3 «Об организации работы по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод и паводкоопасному периоду 2020 года», комиссия при администрации Находкинского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

РЕШИЛА:

1. Создать и утвердить состав межведомственной комиссии по планированию мероприятий и контролю прохождения летне-осенних дождевых подтоплений на территории Находкинского городского округа (Приложение 1).

1.1. Утвердить план мероприятий, направленных на уменьшение риска возникновения ЧС и снижение возможного ущерба в период выпадения обильных осадков и подтоплений территории Находкинского городского округа на 2020 год (Приложение 2).

1.2. Межведомственной комиссии взять на контроль выполнение пунктов Плана.

3. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО» (Руденко):
обеспечить готовность оперативных групп №1 и №2;
проверить систему оповещения членов КЧС и ОПБ;
в случае ухудшения обстановки развернуть оперативный штаб;
обеспечить готовность пункта временного размещения пострадавшего населения;
для организации связи патрульно-маневренных групп предусмотреть создание резервов мобильных и носимых средств связи.

при возникновении реальной угрозы подтопления немедленно докладывать в КЧС и ОПБ Приморского края через государственное казенное учреждение Приморского края по пожарной безопасности, делам ГОЧС.

4. Управлению благоустройства администрации Находкинского городского округа (Перевалов) взять под контроль состояние дорог и инженерных сооружений, попадающих в зоны возможного подтопления и принять своевременные меры по их укреплению.

5. Управлению экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа (Корейкина): уточнить порядок обеспечения отселяемого населения предметами первой необходимости и питанием.

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа (Шевченко) на основании расчетов Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка (Череванина) создать запасы дезинфицирующих средств для обеззараживания питьевой воды в районах Находкинского городского округа, подверженных подтоплению.

7. Директору МУП «Находка-Водоканал» (Бодров):
принять меры по очистке и обустройству зон строгого режима водоисточников.
усилить контроль за соблюдением технологического режима обработки и обеззараживания питьевой воды с проведением дополнительного производственного лабораторного контроля качества воды из водоисточников;

до **20.03.2020** подготовить расчеты потребности в дезинфицирующих средствах. Обеспечить достаточным запасом реагентов и обеззараживающими средствами с учетом норм расхода реагентов в сутки;

обеспечить неукоснительное выполнение программ производственного контроля качества воды водоисточников, питьевой воды в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» в соответствии с согласованными графиками контроля за качеством питьевого водоснабжения с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка;

организовать и проводить мониторинг за состоянием распределительных сетей водоснабжения и водоотведения и своевременностью проведения профилактических ремонтных мероприятий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций;

своевременно информировать об авариях на водопроводно-канализационных системах, об ухудшении качества воды водоисточников, питьевой воды и о принимаемых мерах администрацию Находкинского городского округа, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка и население.

8. Руководителям жилищно-эксплуатационных организаций Находкинского городского округа:

предоставить информацию в ТОУ Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка (срок до **01.04.2020**)

о количестве дезинфекционных средств для своевременного проведения в период подтопления и во время ремонтно-восстановительных работ профилактических и противоэпидемических мероприятий на придомовых территориях и в подвальных помещениях жилых домов в случаях их подтопления;

в период ливневых дождей незамедлительно предоставлять в ТОУ Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка информацию о всех аварийных ситуациях, в том числе на сетях водоснабжения и канализации.

9. Руководителям организаций, эксплуатирующих источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водопроводные сооружения и сооружения по обеззараживанию сточных вод Находкинского городского округа (МУП «Находка-Водоканал», ООО «Форд-Ност», ООО «Водозабор-Хмыловский», ООО «Чистая вода плюс», ООО «Врангель-Водосток», ОАО «Морепродукт»):

активизировать работу по обеспечению готовности к периоду подтоплений на эпидемиологически значимых объектах водоснабжения и канализации, а именно:

увеличить объемы и кратности лабораторных исследований качества питьевой воды систем централизованного водоснабжения (перед подачей в разводящую сеть и в разводящей водопроводной сети);

приобрести в достаточном количестве запасы реагентов и дезинфицирующих средств для соблюдения технологического процесса;

организовать неукоснительное соблюдение технологического процесса водоподготовки;

предоставить в ТОУ Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка (срок до **01.04.2020**) планы мероприятий по готовности к паводковому периоду с указанием имеющегося количества дезинфекционных средств, их наименованию, количеству водовозок, их номерных знаков, с данными санитарных паспортов, лабораторному исследованию качества воды в водовозках.

10. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка (Череванина):

проводить мероприятия в рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора в местах подтопления, пунктах временного размещения, пунктах питания, за состоянием и эксплуатацией водопроводно-канализационных систем в период весеннего паводка.

назначить проведение лабораторного контроля:

на водопроводах, расположенных на территориях подверженных подтоплению;

в ходе проведения проверок оценивать санитарное состояние водопроводных и канализационных сооружений и сетей; соблюдение технологии водоподготовки и водочистки, режима обеззараживания воды перед поступлением в сети, наличие запасов реагентов и обеззараживающих средств;

выдавать предписания предприятиям и организациям о проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий по подготовке водозаборных водочистных сооружений, водопроводных и канализационных сетей к работе в период паводка, неукоснительному соблюдению технологического режима обработки и обеззараживания питьевой воды, осуществлению производственного контроля в процессе водоподготовки и в разводящей сети с учетом паводковой ситуации, очистке территории от снега и льда, подготовке резервных водоисточников водоснабжения на случай чрезвычайной ситуации, средств доставки населению питьевой воды, по своевременному информированию обо всех ЧС, в том числе смывах ядовитых и токсичных веществ в по-

верхностные водоемы, загрязнению территорий зон санитарной охраны, авариях на водопроводно-канализационных системах и пр.

11. Рекомендовать главному врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка» (Шевкун):

провести необходимую подготовку лабораторного и оперативного звена для работы в период паводка 2020 и связанных с ним случаев чрезвычайных ситуаций;

обеспечить проведение усиленного государственного лабораторного контроля за качеством подаваемой населению питьевой воды с подготовкой соответствующих экспертных заключений;

проводить работу по информированию населения, в том числе через курсы гигиенического воспитания и обучения декретированных контингентов по повышению санитарной культуры, профилактике заболеваний и распространению знаний о здоровом образе жизни.

12. Рекомендовать Отделу МВД России по г. Находке (Трущенко):

принять меры по сохранности материальных ценностей, личного имущества граждан в зонах вероятного подтопления, обеспечению правопорядка;

привлечь автотранспорт ОМВД, оснащенный средствами громкоговорящей связи для оповещения населения в период подтоплений.

13. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности Находкинского городского округа:

принять меры по устойчивому функционированию предприятия в период возможного подтопления;

провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по подготовке к действиям в режиме подтоплений;

создать в необходимых объемах запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных ЧС;

организовать, обследование и принять меры по очистке закрытых водоемов, шлакоотстойников, водопропускных труб, дюкеров, своевременный ремонт и укрепление линий электропередач и связи, дорог, мостов, расположенных на подведомственных территориях.

14. Рекомендовать начальнику отдела социальной защиты населения по Находкинскому городскому округу (Хромовских) на основании постановления администрации Находкинского городского округа от 27.02.2018 № 295 «О функционировании городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Находкинского городского округа» создать комиссию по определению ущерба.

15. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского городского округа (Шевкин) провести оповещение населения о правилах поведения в условиях подтопления через местные информационные сети.

16. О ходе выполнения мероприятий доложить до **20.03.2020** в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Находкинского городского округа через МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО» (e-mail: ugochs62@mail.ru, факс: 62-83-41).

17. Контроль исполнения данного решения оставляю за собой.

Заместитель председателя комиссии при администрации
Находкинского городского округа по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности -
начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО»



Н.Н.Руденко

УТВЕРЖДЕН

решением комиссии при администрации
Находкинского городского округа по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

от 12.02.2020 № 3

Состав

межведомственной комиссии по планированию мероприятий и контролю
прохождения летне-осенних дождевых подтоплений
на территории Находкинского городского округа

Заместитель главы администрации Находкинского городского округа Кожевников В.А.,
председатель комиссии.

Заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО» Птицын А.В.,
заместитель председателя.

Начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского
округа Перевалов В.Н.

Начальник управления ЖКХ администрации Находкинского городского округа
Шевченко А.В.

Представитель пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по При-
морскому краю

Представитель территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г.
Находка.

Представитель отдела социальной защиты населения по Находкинскому городскому
округу

УТВЕРЖДЕН
 решением комиссии при администрации
 Находкинского городского округа
 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
 ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

от 12.02.2020 № 3

ПЛАН

мероприятий, направленных на уменьшение риска возникновения ЧС и снижение возможного ущерба в период выпадения обильных осадков и подтоплений территории Находкинского городского округа на 2020 год

№ пп	Наименование мероприятий	Ответственные	Срок исполнения	Примечание
1	Обеспечить готовность оперативных групп №1 и №2. Проверить систему оповещения членов КЧС и ОПБ. В случае ухудшения обстановки развернуть оперативный штаб. Обеспечить готовность пункта временного размещения пострадавшего населения. Для организации связи патрульно-маневренных групп предусмотреть создание резервов мобильных и носимых средств связи.	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО» (Руденко)	до 01.04	
2	Взять под контроль состояние дорог и инженерных сооружений, попадающих в зоны возможного подтопления и принять своевременные меры по их укреплению.	Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа (Перевалов)	март-апрель	
3	Уточнить порядок обеспечения отселяемого населения предметами первой необходимости и питанием.	Управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа (Корейкина)	до 01.04	
4	На основании расчетов Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка создать запасы дезинфицирующих средств для обеззараживания питьевой воды в	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа (Шевченко)	до 01.04	

	районах Находкинского городского округа, подверженных подтоплению.			
5	<p>Принять меры по очистке и обустройству зон строгого режима водисточников. Усилить контроль за соблюдением технологического режима обработки и обеззараживания питьевой воды с проведением дополнительного производственного лабораторного контроля качества воды из водисточников.</p> <p>Подготовить расчеты потребности в дезинфицирующих средствах. Обеспечить достаточным запасом реагентов и обеззараживающими средствами с учетом норм расхода реагентов в сутки.</p> <p>Обеспечить неукоснительное выполнение программ производственного контроля качества воды водисточников, питьевой воды. Организовать и проводить мониторинг за состоянием распределительных сетей водоснабжения и водоотведения и своевременностью проведения профилактических ремонтных мероприятий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций.</p>	Директор МУП «Находка-Водоканал» (Бодров)	до 01.04 до 25.03	
6	Предоставить информацию в ТОУ Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка о количестве дезинфекционных средств для своевременного проведения в период подтопления и во время ремонтно-восстановительных работ профилактических и противоэпидемических мероприятий на придомовых территориях и в подвальных помещениях жилых домов в случаях их подтопления. В период ливневых дождей незамедлительно предоставлять в ТОУ Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка информацию о всех аварийных ситуациях, в том числе на сетях водоснабжения и канализации.	Руководители жилищно-эксплуатационных организаций Находкинского городского округа	до 01.04	
7	<p>Активизировать работу по обеспечению готовности к периоду подтоплений на эпидемиологически значимых объектах водоснабжения и канализации, а именно:</p> <p>увеличить объемы и кратности лабораторных исследований качества питьевой воды систем централизованного водоснабжения (перед подачей в разводящую сеть и в разводящей водопроводной сети);</p> <p>приобрести в достаточном количестве запасы реагентов и дезинфи-</p>	МУП «Находка-Водоканал» (Бодров), ООО «Форд-Ност» (Лощенков), ООО «Водозабор-Хмыловский» (Пиндус), ООО «Чистая вода плюс» (Пиндус), ООО «Врангель-Водосток» (Айвазян), ОАО «Морепродукт»	до 01.04	

	<p>цирующих средств для соблюдения технологического процесса. организовать неукоснительное соблюдение технологического процесса водоподготовки;</p> <p>предоставить в ТОУ Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка планы мероприятий по готовности к паводковому периоду с указанием имеющегося количества дезинфекционных средств, их наименованию, количеству водовозок, их номерных знаков, с данными санитарных паспортов, лабораторному исследованию качества воды в водовозках.</p>			
8	<p>Проводить мероприятия в рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора в местах подтопления, пунктах временного размещения, пунктах питания, за состоянием и эксплуатацией водопроводно-канализационных систем в период весеннего паводка. Назначить проведение лабораторного контроля на водопроводах, расположенных на территориях подверженных подтоплению.</p> <p>Выдавать предписания предприятиям и организациям о проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий по подготовке водозаборных водоочистных сооружений, водопроводных и канализационных сетей к работе в период паводка, неукоснительному соблюдению технологического режима обработки и обеззараживания питьевой воды, осуществлению производственного контроля в процессе водоподготовки и в разводящей сети с учетом паводковой ситуации, подготовке резервных водоисточников водоснабжения на случай чрезвычайной ситуации, средств доставки населению питьевой воды, по своевременному информированию обо всех ЧС, в том числе смывах ядовитых и токсичных веществ в поверхностные водоемы, загрязнению территорий зон санитарной охраны, авариях на водопроводно-канализационных системах и пр.</p>	<p>Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка (Череванина)</p>	<p>в период ЧС</p>	
9	<p>Обеспечить проведение усиленного государственного лабораторного контроля за качеством подаваемой населению питьевой воды с подготовкой соответствующих экспертных заключений. Проводить работу по информированию населения по повышению санитарной культуры, профилактике заболеваний</p>	<p>Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка» (Шевкун)</p>	<p>при необходимости</p>	

10	Принять меры по сохранности материальных ценностей, личного имущества граждан в зонах вероятного подтопления, обеспечению правопорядка. Привлечь автотранспорт ОМВД, оснащенный средствами громкоговорящей связи для оповещения населения в период подтоплений.	Отдел МВД России по г. Находке (Трущенко)	при необходимости	
11	Принять меры по устойчивому функционированию предприятия в период возможного подтопления. Создать в необходимых объемах запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных ЧС. Организовать, обследование и принять меры по очистке закрытых водоемов, шлакоотстойников, водопропускных труб, дюкеров, своевременный ремонт и укрепление линий электропередач и связи, дорог, мостов, расположенных на подведомственных территориях.	Руководителям предприятий, организаций Находкинского городского округа всех форм собственности	в период ЧС	
12	На основании постановления администрации Находкинского городского округа от 27.02.2018г. № 295 «О функционировании городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Находкинского городского округа» создать комиссию по определению ущерба.	Отдел социальной защиты населения по Находкинскому городскому округу (Хромовских)	в период ЧС	
13	Провести оповещение населения о правилах поведения в условиях подтопления через местные информационные сети.	Управление внешних коммуникаций администрации Находкинского городского округа (Шевкин)	в период ЧС	