



**Администрация Находкинского городского округа
Приморского края**

**КОМИССИЯ
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности**

РЕШЕНИЕ

10.02.2022

г. Находка

№ 9

**О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций
на территории Находкинского городского округа
в период выпадения обильных осадков в 2022 году**

При резкой активизации циклонической деятельности и влиянии на территорию Приморского края тайфунов не исключается возможность подтопления территории Находкинского городского округа (далее – НГО).

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) в периоды весеннего половодья и летне-осенних дождевых паводков в 2022 году, снижения ущерба населению и территориям, на основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Приморского края от 04.02.2022 № 7 «Об организации работы по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод, весеннему паводкоопасному периоду 2022 года и первоочередному жизнеобеспечению населения при чрезвычайных ситуациях», комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Находкинского городского округа

РЕШИЛА:

1. Создать и утвердить состав межведомственной комиссии по планированию мероприятий и контролю прохождения летне-осенних дождевых подтоплений на территории Находкинского городского округа (Приложение 1).

2. Утвердить План мероприятий, направленных на уменьшение риска возникновения ЧС и снижение возможного ущерба в период выпадения обильных

осадков и подтоплений территории Находкинского городского округа на 2022 год (далее – План) (Приложение 2).

3. Межведомственной комиссии взять на контроль выполнение пунктов Плана.

4. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО» (Руденко):

4.1. В период подготовки к летне-осенним дождевым подтоплениям:

- организовать постоянный контроль паводковой обстановки в районах возможного подтопления;
- проверить систему оповещения членов КЧС и ОПБ НГО;
- провести расчеты и обеспечить наличие необходимых резервов материальных, продовольственных, медицинских и иных средств для первоочередного жизнеобеспечения населения, попадающего в зоны подтоплений;
- обеспечить готовность пунктов временного размещения пострадавшего населения;
- проверить готовность резервных источников энергоснабжения.

4.2. При возникновении реальной угрозы подтопления:

- развернуть оперативный штаб НГО;
- немедленно докладывать в КЧС и ОПБ Приморского края через государственное казенное учреждение Приморского края по пожарной безопасности, делам ГОЧС;
- принимать оперативные меры по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций жизнеобеспечения в чрезвычайных ситуациях;
- производить своевременное оповещение населения Находкинского городского округа, организаций о надвигающейся опасности.

5. Управлению благоустройства администрации Находкинского городского округа (Сазонтова):

- взять под контроль состояние дорог и инженерных сооружений, попадающих в зоны возможного подтопления и принять своевременные меры по их укреплению;
- привести в надлежащее состояние дренажные и водоотводные каналы, водопропускные сооружения, обеспечивающие водоотведение поверхностных (ливневых) вод с территории НГО;
- организовать подготовку к восстановлению разрушенных или поврежденных дорог, созданию запасов расходных материалов.

6. Управлению экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа (Кудинова):

- уточнить порядок обеспечения отселяемого населения предметами первой необходимости и питанием;

- определить источники финансирования эвакуационных мероприятий и объемы необходимых финансовых ресурсов для ликвидации возможных ЧС и первоочередного жизнеобеспечения населения в зонах подтопления.

7. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа (Шевченко) на основании расчетов Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка (Добровольская) создать запасы дезинфицирующих средств для обеззараживания подвалов и придомовых территорий в районах Находкинского городского округа, подверженных подтоплению.

8. Директору МУП «Находка-Водоканал» (Бодров):

- принять меры по очистке и обустройству зон строгого режима водоисточников;
- усилить контроль за соблюдением технологического режима обработки и обеззараживания питьевой воды с проведением дополнительного производственного лабораторного контроля качества воды из водоисточников;

- до **21.03.2022** подготовить запасы реагентов и дезинфицирующих средств для обеззараживания питьевой воды. Обеспечить достаточным запасом реагентов и обеззараживающими средствами с учетом норм расхода реагентов в сутки;

- обеспечить неукоснительное выполнение программ производственного контроля качества воды водоисточников, питьевой воды в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» в соответствии с согласованными графиками контроля за качеством питьевого водоснабжения с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка;

- организовать и проводить мониторинг за состоянием распределительных сетей водоснабжения и водоотведения и своевременностью проведения профилактических ремонтных мероприятий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций;

- своевременно информировать об авариях на водопроводно-канализационных системах, об ухудшении качества воды водоисточников, питьевой воды и о

принимаемых мерах администрацию Находкинского городского округа, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка и население.

9. Руководителям жилищно-эксплуатационных организаций Находкинского городского округа в срок до **21.03.2022** предоставить информацию в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО»:

- о количестве дезинфекционных средств для своевременного проведения в период подтопления и во время ремонтно-восстановительных работ профилактических и противоэпидемических мероприятий на придомовых территориях и в подвальных помещениях жилых домов в случаях их подтопления;

- в период ливневых дождей незамедлительно предоставлять в ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО» информацию о всех аварийных ситуациях, в том числе на сетях водоснабжения и канализации.

10. Руководителям организаций, эксплуатирующих источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, водопроводные сооружения и сооружения по обеззараживанию сточных вод Находкинского городского округа (МУП «Находка-Водоканал», ООО «Форд-Ност», ООО «Водозабор-Хмыловский», ООО «Чистая вода плюс», ООО «Врангель-Водосток») активизировать работу по обеспечению готовности к периоду подтоплений на эпидемиологически значимых объектах водоснабжения и канализации, а именно:

- увеличить объемы и кратности лабораторных исследований качества питьевой воды систем централизованного водоснабжения (перед подачей в разводящую сеть и в разводящей водопроводной сети);

- приобрести в достаточном количестве запасы реагентов и дезинфицирующих средств для соблюдения технологического процесса;

- организовать неукоснительное соблюдение технологического процесса водоподготовки;

- уточнить и скорректировать планы мероприятий по готовности к паводковому периоду с указанием имеющегося количества дезинфекционных средств, их наименованию и представить информацию в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО» (срок до **21.03.2022**).

11. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка (Добровольская) в период ЧС:

- проводить мероприятия в рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора в местах подтопления, пунктах временного размещения, пунктах питания, за состоянием и эксплуатацией водопроводно-канализационных систем;

- назначить проведение лабораторного контроля на водопроводах, расположенных на территориях подверженных подтоплению;

- в ходе проведения проверок оценивать санитарное состояние водопроводных и канализационных сооружений и сетей; соблюдение технологии водоподготовки и водоочистки, режима обеззараживания воды перед поступлением в сети, наличие запасов реагентов и обеззараживающих средств;

- выдавать предписания предприятиям и организациям о проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий по подготовке водозаборных водоочистных сооружений, водопроводных и канализационных сетей к работе в период паводка, неукоснительному соблюдению технологического режима обработки и обеззараживания питьевой воды, осуществлению производственного контроля в процессе водоподготовки и в разводящей сети с учетом паводковой ситуации, очистке территории от снега и льда, подготовке резервных водоисточников водоснабжения на случай чрезвычайной ситуации, средств доставки населению питьевой воды, по своевременному информированию обо всех ЧС, в том числе смывах ядовитых и токсичных веществ в поверхностные водоемы, загрязнению территорий зон санитарной охраны, авариях на водопроводно-канализационных системах и пр.

12. Рекомендовать главному врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка» (Шевкун):

- провести необходимую подготовку лабораторного и оперативного звена для работы в период подтоплений 2022 года и связанных с ним случаев чрезвычайных ситуаций;

- обеспечить проведение усиленного государственного лабораторного контроля за качеством подаваемой населению питьевой воды с подготовкой соответствующих экспертных заключений;

- проводить работу по информированию населения по повышению санитарной культуры, профилактике заболеваний.

13. Рекомендовать ОМВД России по г. Находке (Крыгин) в период ЧС:

- принять меры по сохранности материальных ценностей, личного имущества граждан в зонах вероятного подтопления, обеспечению правопорядка;

- привлечь автотранспорт ОМВД, оснащенный средствами громкоговорящей связи для оповещения населения в период подтоплений.

14. Рекомендовать 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ПК (Павлов) при необходимости оказать содействие в откачке воды из подтопленных объектов жизнеобеспечения (насосные станции, электроподстанции), а также социально значимых объектов.

15. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности Находкинского городского округа:

- принять меры по устойчивому функционированию предприятия в период возможного подтопления;

- провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по подготовке к действиям в режиме подтоплений;

- создать в необходимых объемах запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных ЧС;

- организовать, обследование и принять меры по очистке закрытых водоемов, шлакоотстойников, водопропускных труб, дюкеров, своевременный ремонт и укрепление линий электропередач и связи, дорог, мостов, расположенных на подведомственных территориях.

16. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского городского округа (Валевич) в угрожаемый период через средства массовой информации провести оповещение населения о правилах поведения в условиях подтопления.

17. О ходе выполнения мероприятий доложить до **21.03.2022** в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Находкинского городского округа через МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО» (e-mail: ugochs62@mail.ru).

18. Контроль исполнения данного решения оставляю за собой.

Заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Находкинского городского округа - начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО»



Н.Н. Руденко

Состав
межведомственной комиссии по планированию мероприятий и контролю
прохождения летне-осенних дождевых подтоплений
на территории Находкинского городского округа

Заместитель главы администрации Находкинского городского округа – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа Шевченко А.В. - председатель комиссии.

Заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО» Кондратенко В.Н.- заместитель председателя.

Начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа Сазонтова И.П.

Директор МКУ «Управление городским хозяйством» Рой К.Е.

Представитель 1 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю

Представитель территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Находка.

ПЛАН

мероприятий, направленных на уменьшение риска возникновения ЧС и снижение возможного ущерба в период выпадения обильных осадков и подтоплений территории Находкинского городского округа на 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные	Срок исполнения	Примечание
1	<p>Организовать постоянный контроль паводковой обстановки в районах возможного подтопления.</p> <p>Проверить систему оповещения членов КЧС и ОПБ НГО;</p> <p>Провести расчеты и обеспечить наличие необходимых резервов материальных, продовольственных, медицинских и иных средств для первоочередного жизнеобеспечения населения, попадающего в зоны подтоплений.</p> <p>Обеспечить готовность пунктов временного размещения пострадавшего населения.</p> <p>Проверить готовность резервных источников энергоснабжения.</p> <p>Вслучае ухудшения обстановки развернуть оперативный штаб.</p>	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО»	в период подготовки к паводкам	
	<p>Немедленно докладывать в КЧС и ОПБ Приморского края через государственное казенное учреждение Приморского края по пожарной безопасности, делам ГОЧС.</p> <p>Осуществлять непрерывный сбор, обработку и передачу в оперативный штаб Находкинского городского округа данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях.</p> <p>Принимать оперативные меры по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций жизнеобеспечения в чрезвычайных ситуациях.</p> <p>Производить своевременное оповещение населения Находкинского городского округа, организаций о надвигающейся опасности.</p>		в период ЧС	

2	<p>Взять под контроль состояние дорог и инженерных сооружений, попадающих в зоны возможного подтопления и принять своевременные меры по их укреплению.</p> <p>Привести в надлежащее состояние дренажные и водоотводные канавы, водопропускные сооружения, обеспечивающие водоотведение поверхностных (ливневых) вод с территории НГО.</p> <p>Организовать подготовку к восстановлению разрушенных или поврежденных дорог, созданию запасов расходных материалов.</p>	Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа	весь период	
3	<p>Уточнить порядок обеспечения отселяемого населения предметами первой необходимости и питанием.</p> <p>Определить источники финансирования эвакуационных мероприятий и объемы необходимых финансовых ресурсов для ликвидации возможных ЧС и первоочередного жизнеобеспечения населения в зонах подтопления.</p>	Управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа	до 01.03	
4	<p>На основании расчетов Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка создать запасы дезинфицирующих средств для обеззараживания питьевой воды в районах Находкинского городского округа, подверженных подтоплению.</p>	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа	до 01.03	
5	<p>Принять меры по очистке и обустройству зон строгого режима водоисточников.</p> <p>Усилить контроль за соблюдением технологического режима обработки и обеззараживания питьевой воды с проведением дополнительного производственного лабораторного контроля качества воды из водоисточников.</p> <p>Подготовить запасы реагентов и дезинфицирующих средств для обеззараживания питьевой воды. Обеспечить достаточным запасом реагентов и обеззараживающими средствами с учетом норм расхода реагентов в сутки.</p> <p>Обеспечить неукоснительное выполнение программ производственного контроля качества воды водоисточников, питьевой воды в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 10 «О порядке</p>	Директор МУП «Находка-Водоканал»	до 21.03	

	<p>осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» в соответствии с согласованными графиками контроля за качеством питьевого водоснабжения с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка.</p> <p>Организовать и проводить мониторинг за состоянием распределительных сетей водоснабжения и водоотведения и своевременностью проведения профилактических ремонтных мероприятий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций;</p> <p>Своевременно информировать об авариях на водопроводно-канализационных системах, об ухудшении качества воды водоисточников, питьевой воды и о принимаемых мерах администрацию Находкинского городского округа, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка и население.</p>		<p>весь период</p>	
6	<p>Предоставить информацию в МКУ "Управление по делам ГО и ЧС НГО" о количестве дезинфекционных средств для своевременного проведения в период подтопления и во время ремонтно-восстановительных работ профилактических и противоэпидемических мероприятий на придомовых территориях и в подвальных помещениях жилых домов в случаях их подтопления. В период ливневых дождей незамедлительно предоставлять в ЕДДС информацию о всех аварийных ситуациях, в том числе на сетях водоснабжения и канализации.</p>	<p>Руководители жилищно-эксплуатационных организаций Находкинского городского округа</p>	<p>до 21.03</p>	
7	<p>Активизировать работу по обеспечению готовности к периоду подтоплений на эпидемиологически значимых объектах водоснабжения и канализации, а именно:</p> <p>увеличить объемы и кратности лабораторных исследований качества питьевой воды систем централизованного водоснабжения (перед подачей в разводящую сеть и в разводящей водопроводной сети);</p> <p>- приобрести в достаточном количестве запасы реагентов и дезинфицирующих средств для соблюдения технологического</p>	<p>МУП «Находка-Водоканал» ООО «Форд-Ност» ООО «Водозабор-Хмыловский» ООО «Чистая вода плюс» ООО «Врангель-Водосток»</p>	<p>до 21.03</p>	

	<p>процесса;</p> <ul style="list-style-type: none"> - организовать неукоснительное соблюдение технологического процесса водоподготовки; - уточнить и скорректировать планы мероприятий по готовности к паводковому периоду с указанием имеющегося количества дезинфекционных средств, их наименованию 			
8	<p>Проводить мероприятия в рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора в местах подтопления, пунктах временного размещения, пунктах питания, за состоянием и эксплуатацией водопроводно-канализационных систем в период весеннего паводка. Назначить проведение лабораторного контроля на водопроводах, расположенных на территориях подверженных подтоплению.</p> <p>Выдавать предписания предприятиям и организациям о проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий по подготовке водозаборных водоочистных сооружений, водопроводных и канализационных сетей к работе в период паводка, неукоснительному соблюдению технологического режима обработки и обеззараживания питьевой воды, осуществлению производственного контроля в процессе водоподготовки и в разводящей сети с учетом паводковой ситуации, подготовке резервных водоисточников водоснабжения на случай чрезвычайной ситуации, средств доставки населению питьевой воды, по своевременному информированию обо всех ЧС, в том числе смывах ядовитых и токсичных веществ в поверхностные водоемы, загрязнению территорий зон санитарной охраны, авариях на водопроводно-канализационных системах и пр.</p>	<p>Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка</p>	<p>в период ЧС</p>	
9	<p>Провести необходимую подготовку лабораторного и оперативного звена для работы в период подтоплений 2022 года и связанных с ним случаев чрезвычайных ситуаций.</p> <p>Обеспечить проведение усиленного государственного лабораторного контроля за качеством подаваемой населению питьевой воды с подготовкой соответствующих экспертных заключений.</p>	<p>ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Находка»</p>	<p>при необходи- мости</p>	

	Проводить работу по информированию населения по повышению санитарной культуры, профилактике заболеваний.		весь период	
10	Принять меры по сохранности материальных ценностей, личного имущества граждан в зонах вероятного подтопления, обеспечению правопорядка. Привлечь автотранспорт ОМВД, оснащенный средствами громкоговорящей связи для оповещения населения в период подтоплений.	Отдел МВД России по г. Находке	при необходимости в период ЧС	
11	Оказать содействие в откачке воды из подтопленных объектов жизнеобеспечения (насосные станции, электроподстанции), а также социально значимых объектов.	1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ПК	при необходимости в период ЧС	
12	Принять меры по устойчивому функционированию предприятия в период возможного подтопления. Создать в необходимых объемах запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных ЧС. Организовать, обследование и принять меры по очистке закрытых водоемов, шлакоотстойников, водопропускных труб, дюкеров, своевременный ремонт и укрепление линий электропередач и связи, дорог, мостов, расположенных на подведомственных территориях.	Руководителям предприятий, организаций Находкинского городского округа всех форм собственности	в период ЧС	
13	Провести оповещение населения о правилах поведения в условиях подтопления через местные информационные сети.	Управление внешних коммуникаций администрации Находкинского городского округа	в период ЧС	